

6. TŘÍDA – PŘÍRODOPIS

Učebnice s. 83-87

Zápis do sešitu:

VŠI

- Vnější paraziti savců – živí se jejich krví
- Velikost 1-6 mm
- Bodavě sací ústní ústrojí
- Nemají vyvinutá křídla

Zástupce: - veš dětská

Ploštice

- Přední pár křídel = polokrovky, druhý pár blanitý
- Sají rostlinné šťávy i tělesné tekutiny živočichů
- Vodní i suchozemský hmyz

Zástupci:

- **Kněžice**
- **Ruměnice pospolná** (býložravá)
- **Znakoplavka** (vodní dravá)
- **Spleštule blátivá**
- **Jehlanka válcovitá** (vodní)
- **Vodoměrky**
- **Bruslařky**
- **Štenice domácí**

ROVNOKŘÍDLÍ

- 2 páry blanitých křídel
- kousací ústní ústrojí
- končetiny přizpůsobené ke skákání nebo hrabání
- vydávají cvrčivé zvuky

Zástupci:

- **kobylka zelená**
- **saranče**
- **cvrček polní**
- **cvrček domácí**
- **krtonožka obecná**

HMYZ S PROMĚNOU DOKONALOU

vajíčko – larva – kukla – dospělec

BLECHY

- zploštělé tělo, bezkřídle, žlutohnědá barva
- třetí pár končetin silně vyvinutý – umožňuje skákání
- parazit
- přenáší nebezpečná onemocnění

Zástupci:

Blecha obecná

Blecha morová

SÍŤOKŘÍDLÍ

- mají velmi hustou síť žilnatiny křídel
- užiteční, živí se drobným hmyzem

Zástupci:

- **zlatoočka obecná**

(nevelký špatně létající hmyz, zelenavá křídla,
nápadné velké zlatavě zbarvené oči, živí se mšicemi)

- **mravkolev**

(špatný letec, dravá larva, převážnou částí potravy jsou mravenci)

Vypracuj PL blecha